Armoire de sécurité pour produits corrosifs

T10 CBL/2 M

Options:

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :







- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Inclus:

- Doublage de l'étagère et du bac en polyéthylène qui résiste dans le temps à la corrosion



Pourquoi choisir l'armoire T10 CBL/2 M:

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10e, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur blanc RAL 9003
- Etagère de rétention réglable en hauteur au pas de 25 mm
- Bac de rétention générale amovible avec déflecteurs de récupération
- Fermeture manuelle des portes
- Verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (Ø 100 mm, raccordement au dos)
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 650 X 1100 X 520 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 580 X 1030 X 430 mm
- * 1 étagère
- * Charge admissible par étagère : 120 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 20 L
- * Volume de stockage conseillé : 75 L
- * Poids: 100 kg



STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ

Document non contractuel, Cyltec se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis